

Answer 6

J069 前立腺液圧出法 50点

急性前立腺炎には禁忌

D018 細菌培養同定検査

4 泌尿器又は生殖器からの検体 170点

通知

ウ 細菌培養同定検査は、**検体ごとに「1」から「5」**までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、**「6」**の簡易培養は算定できない。

エ **症状等から同一起因菌によると判断される場合**であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は**1か所のみ**の**所定点数**を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、**「3」**の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、「注1」及び「注2」の加算は2回算定できる。

保険診療係数の見直し

適切なデータ：部位不明・詳細不明コードは**10%**、未コード化傷病名は**2%**
病院情報の公表：具体的な評価手法を平成30年度以降検討

I群・II群の体制：廃止。保険診療への理解を深める取組は平成30年度以降検討

適切なデータ


- ・ 部位不明・詳細不明コード：20%
- ・ 未コード化傷病名：20%
- ・ 様式間の矛盾：1%

I群とII群の体制

- ・ 機能の高い分院を持つI群
- ・ II群の要件を満たさないI群
- ・ 精神科診療実績（I群・II群）
- ・ 指導医療官派遣（I群）

病院情報の公表

- ・ 病院情報の公表



適切なデータ

- ・ 部位不明・詳細不明コード：**10%**
- ・ 未コード化傷病名：**2%**
- ・ 様式間の矛盾：1%（現行維持）

保険診療の質向上

- （廃止）
- 地域医療係数に一元化
- 保険診療への理解を深める取組の評価を今後検討

病院情報の公表

- 医療機関が自ら選択した複数の指標を公表することへの評価を今後検討

DPC減点対象

- ・先頭：Rコード＋末尾：9コード：20%→10%

R31 肉眼的血尿

N309 膀胱炎

N300 急性膀胱炎

N302 慢性膀胱炎

N411 慢性前立腺炎



- ・未コード化傷病名：20%→2%

ザイティガ * ハイリスク前立腺癌

キートルーダ * 根治切除不能な尿路上皮癌

病名さん

→医療機関別係数：減算