

令和2年7月20日

厚生労働大臣  
加藤勝信 殿

日本臨床泌尿器科医会  
副会長 清原久和  
齋藤忠則  
保険委員長 賀屋 仁

### 要望書

「リュープリン SR 注射用キット 11.25mg」の欠品及び「リュープリン注射用キット」の  
長期的な出荷調整継続による医療機関における欠品改善について

平素は保険医療行政に関し、一方ならぬご尽力ご指導を賜り、誠にありがとうございます。

このたびは、「リュープリン SR 注射用キット 11.25mg」の欠品及び「リュープリン注射用キット」の長期的な出荷調整により医療機関に欠品が生じ、泌尿器科領域では前立腺癌内分泌診療に混乱をきたし患者さんに多大な不安を与えております。この件に関し、日本臨床泌尿器科医会会員より、問い合わせや、欠品報告の連絡が寄せられております。本件が、早急に改善できる様にご配慮賜りますようお願い申し上げます。

本年6月、武田薬品工業株式会社より【「リュープリン SR 注射用キット 11.25mg」の欠品及び「リュープリン注射用キット」の長期的な出荷調整継続について】(資料1)が出されました。それに伴い、同種同効品及び同一適応症を有する他社製剤も出荷調整(資料2、資料3)をせざるを得なくなっています。

リュープリン SR、リュープリン製剤は前立腺癌治療の内分泌療法を行っている患者さんの7割が使用しています。8月に入り、本製剤が本格的に欠品となることにより、泌尿器科医療機関での診療混乱を招き、長期の欠品になりますと治療方針を変更せざるを得なくなり、医療現場に更なる混乱をきたすこととなります。ひいては患者さんに多大な不安、混乱、不利益をもたらすこととなります。

以上の事情をご賢察の上、何卒一日も早く「リュープリン SR 注射用キット 11.25mg」及び「リュープリン注射用キット」の正常な流通・使用が可能となりますよう、ご配慮を賜りたく、ここに重ねてお願い申し上げます。

令和2年7月20日

厚生労働省 保険局  
医療課長 森光敬子 殿

日本臨床泌尿器科医会  
副会長 清原久和  
齋藤忠則  
保険委員長 賀屋 仁

### 要望書

「リュープリン SR 注射用キット 11.25mg」の欠品及び「リュープリン注射用キット」の  
長期的な出荷調整継続による医療機関における欠品改善について

平素は保険医療行政に関し、一方ならぬご尽力ご指導を賜り、誠にありがとうございます。

このたびは、「リュープリン SR 注射用キット 11.25mg」の欠品及び「リュープリン注射用キット」の長期的な出荷調整により医療機関に欠品が生じ、泌尿器科領域では前立腺癌内分泌診療に混乱をきたし患者さんに多大な不安を与えております。この件に関し、日本臨床泌尿器科医会会員より、問い合わせや、欠品報告の連絡が寄せられております。本件が、早急に改善できる様にご配慮賜りますようお願い申し上げます。

本年6月、武田薬品工業株式会社より【「リュープリン SR 注射用キット 11.25mg」の欠品及び「リュープリン注射用キット」の長期的な出荷調整継続について】(資料1)が出されました。それに伴い、同種同効品及び同一適応症を有する他社製剤も出荷調整(資料2、資料3)をせざるを得なくなっています。

リュープリン SR、リュープリン製剤は前立腺癌治療の内分泌療法を行っている患者さんの7割が使用しています。8月に入り、本製剤が本格的に欠品となることにより、泌尿器科医療機関での診療混乱を招き、長期の欠品になりますと治療方針を変更せざるを得なくなり、医療現場に更なる混乱をきたすこととなります。ひいては患者さんに多大な不安、混乱、不利益をもたらすこととなります。

以上の事情をご賢察の上、何卒一日も早く「リュープリン SR 注射用キット 11.25mg」及び「リュープリン注射用キット」の正常な流通・使用が可能となりますよう、ご配慮を賜りたく、ここに重ねてお願い申し上げます。

令和2年7月20日

公益社団法人 日本医師会

日本医師会長 中川 俊男 殿

疑義解釈委員会委員長 金子 剛 殿

地域医療部 地域医療課 薬務対策室御中

日本臨床泌尿器科医会

副会長 清原久和

斎藤忠則

保険委員長 賀屋 仁

### 要望書

「リュープリン SR 注射用キット 11.25mg」の欠品及び「リュープリン注射用キット」の  
長期的な出荷調整継続による医療機関における欠品改善について

平素は保険医療行政に関し、一方ならぬご尽力ご指導を賜り、誠にありがとうございます。

このたびは、「リュープリン SR 注射用キット 11.25mg」の欠品及び「リュープリン注射用キット」の長期的な出荷調整により医療機関に欠品が生じ、泌尿器科領域では前立腺癌内分泌診療に混乱をきたし患者さんに多大な不安を与えております。この件に関し、日本臨床泌尿器科医会会員より、問い合わせや、欠品報告の連絡が寄せられております。本件が、早急に改善できる様にご配慮賜りますようお願い申し上げます。

本年6月、武田薬品工業株式会社より【「リュープリン SR 注射用キット 11.25mg」の欠品及び「リュープリン注射用キット」の長期的な出荷調整継続について】(資料1)が出されました。それに伴い、同種同効品及び同一適応症を有する他社製剤も出荷調整(資料2、資料3)をせざるを得なくなっています。

リュープリン SR、リュープリン製剤は前立腺癌治療の内分泌療法を行っている患者さんの7割が使用しています。8月に入り、本製剤が本格的に欠品となることにより、泌尿器科医療機関での診療混乱を招き、長期の欠品になりますと治療方針を変更せざるを得なくなり、医療現場に更なる混乱をきたすこととなります。ひいては患者さんに多大な不安、混乱、不利益をもたらすこととなります。

以上の事情をご賢察の上、何卒一日も早く「リュープリン SR 注射用キット 11.25mg」及び「リュープリン注射用キット」の正常な流通・使用が可能となりますよう、ご配慮を賜りたく、ここに重ねてお願い申し上げます。